

ЦІНИ ДАНІ У КОНСУЛЬТАТИВНИХ ЦІЛЯХ.

ЗАВЖДИ ДОМОВИМОСЯ !!!!!

Різблення по стандарту BSPT (6211-ДСТУ) або BSPP (6357 ДСТУ) BSP

КЛАПАН МЕМБРАННИЙ АСЕПТИЧНИЙ ПРИВАРНИЙ ПОЛІРОВАННИЙ			
Тип	Розмір	Уплотнение	Вартість, \$
Клапан	1½ "	PTFE	45
	¾ "	PTFE	45
	1"	PTFE	50
	1 ¼"	PTFE	-
	1 ½ "	PTFE	100
	2"	PTFE	120

203m з зовнішнім різбленням	КРАН КУЛЬОВИЙ		
	Розмір	Вартість, \$	Примітка
	Ду 15 мм	8	Зовнішнє різблення / Зовнішнє різблення
	Ду 20 мм	12	Зовнішнє різблення / Зовнішнє різблення
	Ду 25 мм	28	Зовнішнє різблення / Зовнішнє різблення
	Ду 15 мм	7	Зовнішнє різблення / Внутрішнє різблення
	Ду 20 мм		Зовнішнє різблення / Внутрішнє різблення
	Ду 25 мм	28	Зовнішнє різблення / Внутрішнє різблення

IT 208	КРАН ШАРОВИЙ		
	Розмір	Вартість, \$	Примітка
	Ду 8 мм	13	Ру - 140 кг/см2
	Ду 10 мм	13	Ру - 140 кг/см2
	Ду 15 мм	18	Ру - 140 кг/см2
	Ду 25 мм	30	Ру - 140 кг/см2

Кран шаровий			
Тип	Розмір	Ру250Kg/cm2 Вартість, \$	Примітка
V208	Ду15мм	не має	Конструкция из нержавеющей стали соответствует требованиям стандарта NACE MR-01-75 для работы с окисляющими газовыми средами

КРАНЫ ШАРОВЫЕ				
Тип	Розмір	Ру100 кг/см2 Вартість, \$	Ру63 кг/см2 Вартість, \$	25% Углерод Ру63 кг/см2 Вартість, \$
203	1¼"	-	6	-
	¾"	-	6	-
	1½"	-	8	-
	¾"	-	9 різблення по ГОСТу 6111-NPT	-
	1"	-	20no	-

	1-1¼"	-	22	-
	1-1½"	-	36	-
	2"	-	38 різблення по ГОСТу 6111-NPT	-
	2-1½"	-	100	-
	3"	-	180	-
	4"	-	250	-
301	1¼"	-	10	16
	3/8"	-	10	16
	1½"	-	11	20
	3¼"	-	17 сварка	-
	1"	-	20 сварка	32
	1-1¼"	40	40	-
	1-1½"	50	45	-
	2"	80	50	100
	2-1½"	-	100	170
	3"	220	160	260
	4"	400	200	400

302	1½"	-	23р
	3¼"	-	38св
	1"	-	50св
	1-1¼"	-	55р
	1-1½"	-	75р
	2"	-	120р
	2-1½"	-	200
	3"	-	330
	4"	-	500

307	1½"	-	-
	3¼"	-	40
	1"	-	-
	1-1¼"	-	70
	1-1½"	-	90
	2"	-	120

311	Кран кульовий фланцевий із трьох частин Ру40 кг/см2 , \$		
	1½"	50	
	3¼"	55	
	1"	60	
	1-1¼"	100	
	1-1½"	110	
	2"	150	
	2-1½"	250	
	3"	300	
	4"	400	

КРАНИ КУЛЬОВІ ТРИХОДОВІ З ПЛОЩАДКОЮ ДЛЯ ПРИВОДУ ISO5211

Тип	Розмір	Г і Т- Прохід	Рy63 кг/см2 Вартість, \$
IT3W	1\2"	Г і Т	40
	3\4"	Г	60
	1"	Г і Т	70
	1 1\4"	Г і Т	65
	1 1\2 "	Г	85
	2"	по	

Кран кульовий міжфланцевий IT-111

Діаметр, мм	Вартість, \$	Примітка
Ду 15	40	
Ду 20	40	
Ду 25	50	
Ду 32	70	
Ду 40	90	С площадкой для привода
Ду 50	120	С площадкой для привода
Ду 65	200	С площадкой для привода
Ду 80	250	С площадкой для привода
Ду 100	380	С площадкой для привода
Ду 125	450	
Ду 150	750	
Ду 200	1050	

Кран кульовий фланцевий IT-213

Діаметр, мм	Вартість, \$	Примечание
Ду 15	70	В наявності моделі Рy16и40 кг/ кв. см з площадкою для привода запсн.уплотн.ф50-6
Ду 20	80	
Ду 25	-	
Ду 32	100	
Ду 40	140	
Ду 50	160	
Ду 65	270	
Ду 80	330	
Ду 100	550	

Клапан зворотний з нержавіючої сталі

Тип	Розмір	Вартість, \$
V2C	1/4"	12
	3\8"	12
	1\2"	по
	3\4"	10
	1"	24
	1 1\4"	36
	1 1\2"	50
	2"	70

IT403	1½"	20
	¾"	25
	1"	30
	1 ¼"	50
	1 ½"	60
	2"	x
IT406	1½"	17
	¾"	20
	1"	20
	1 ¼"	30
	1 ½"	42
	2"	60
	2 ½"	90
	3"	140
IT407	4"	160
	1½"	20
	¾"	30
	1"	40
	1 ¼"	40
	1 ½"	90
IT408	2"	120
	1½"	32
	¾"	36
	1"	50
	1 ¼"	60
	1 ½"	80
FL PN16	2"	90
	DN 50	50
	DN 65	80
	DN 80	-
	DN 100	-
	DN 150	-
IT403	DN 200	-

Засувка муфтова IT- 401

Діаметр, мм	Вартість, \$	Примечание
1½"		
¾"		
1"	25	
1 ¼"	35	
1 ½"	43	
2"	60	

Клапан запірний муфтовий IT- 402

Діаметр, мм	Вартість, \$	Примечание
Ду 10		
Ду 15		
Ду 20		
Ду 25		
Ду 32	36	
Ду 40	50	
Ду 50	62	

Клапан запірний муфтовий IT- 405

Діаметр, мм	Вартість, \$	Примечание
Ду 10	25по	
Ду 15	30по	
Ду 20	30по	
Ду 25	40по	
Ду 32	90по	
Ду 40	100	
Ду 50	110	

Клапан (голчастий) Ру 400 кг/кв см) муфтовий IT- 409		
Діаметр, мм	Вартість, \$.	Примечание
Ду 6 або 1/8"	20	Есть в наличии
Ду 8 або 1/4"	22	
Ду 10 або 3/8"	25	
Ду 15 або 1/2"		
Ду 20 або 3/4"		
Ду 25 або 1"		

Фільтр сітчастий		
Тип	Розмір	Вартість, \$.
IT404	1\2"	12
	3\4"	20
	1"	30
	1 1\4"	32
	1 1\2"	40
	2"	70
	2 1\2"	80
	3"	110

Заслінка поворотна міжфланцева PN16		
Тип	Розмір	Вартість, \$
BV-C1	DN 50	40
	DN 65	40
	DN 80	40
	DN 100	50
	DN 125	60
	DN 150	80
	DN 200	100
	DN 250	440
	DN 300	600

ЗАСЛІНКА ДИСКОВА BOV1			
Діаметр, мм	Вартість, \$ з різьбовими з'єднаннями	Вартість, \$ кінці під сварку	Вартість, \$ різблення/сварк а
Ду 25		25	-
Ду 32	60	30	-
Ду 40	60	35	50
Ду 50	80	40	70
Ду 65	-	50	90
Ду 80	-	70	100
Ду 100	-	80	120
ЗАПЧАСТИНИ			

Ручка мет. для BOV1	9	сил.ф25-3	сил.ф50-4
Диск для BOV1 Ду40	5	сил.ф32-4	сил.ф65-5
Диск для BOV1 Ду50	6	сил.ф40-4	сил.ф80/100-6

Запобіжний клапан 11851	
Діаметр	Вартість, \$
1½"	-
1 "	-
1-1½"	300
2"	400

Пневматичний (поршневий) клапан прохідний нержавіючий		
Діаметр	Модель	Вартість, \$
1½"	T-PVD 700	
¾"	T-PVD 701	
1"	T-PVD 702	
1-1¼"	T-PVD 703	
1-1½"	T-PVD 704	
2"	T-PVD 705	
1½"	T-PVD 700.1	
¾"	T-PVD 701.1	
1"	T-PVD 702.1	

Електропривід HEA 005/010 (220AC)	380
-----------------------------------	-----

Елект.привід HEAS 003/005 220AC/24DC	220
--------------------------------------	-----

Позиционер електропневматический для пневмопривода	
Модель	Вартість, \$
УТ-2300 комп'ютерна самодіагностика та управління	400

ПНЕВМОПРИВОД					
двосторонньої дії		для триходових кранів		односторонній	
Модель	Вартість, \$	Модель	Вартість, \$	Модель	Вартість, \$
T-PA 40/50 CE	100	T-PA 40.3 CE	300	T-PA40 /50 TE	100
T-PA 60/70 CE	120	T-PA 60.3 CE	500	T-PA 60 TE	120
T-PA 80/90 CE	160	T-PA 80.3 CE	560	T-PA 80 TE	160
T-PA 100CE	200			T-PA 100 TE	180
T-PA125 /140CE	300			T-PA 125 TE	280
T-PA 160CE	460			T-PA 140 TE	040
T-PA 210CE	800			T-PA 160 TE	600

РОЗМІРИ		ВІДВОДИ НЕРЖАВЕЮЧІ МАТОВІ	ВІДВОДИ НЕРЖАВЕЮЧІ ШЛІФОВАНІ
Діаметр, мм	Товщина стінки, мм	Вартість, \$	Вартість, \$
18,5	1,5	2,5	3
21,3	2	3	3
25	1,5		3
28,5	2	-	4
33,4	2	5	4
38,0	2	5	4
42,4	2	5	5
45	2	-	5
48,3	2	5	-
52,0	2	6	-
57	3	8	-
76	3	9	-
88,9	3	12	-
108	3	14	-
			-
Трійник 18	1.5	5	5
Трійник 21	1.5	5	5
Трійник 28	2	-	6
Трійник 33	2	5	-
Трійник 38	2	7	-
Трійник 42	2	7	-
Трійник 52	2	10	-
Трійник 57	3	14	-
Трійник 76	3	14	-
Трійник 89	3	18	-
Трійник 108	3	25	-

Муфтове (молочне) з'єднання нержавіюче		
Діаметр, мм	Вартість, \$	Примітка
Ду 15	6	.
Ду 20	8	.
Ду 25	10	..
Ду 32	14	.
Ду 40	18	.
Ду 50	18	.
Ду 65	25	.
Ду 80	35	.
Ду 100	-	.

Фітинги - ЗАЖИМИ (Clamp)		
Діаметр, мм	Вартість, \$	сабоконове ущільнення
Ду 15	8х	1
Ду 20	8	1
Ду 25	8	1
Ду 32	8	1
Ду 40	10	1

Ду 50	14	1
Ду 65	20	1
Ду 80	25	1
Ду 100	30	1
Ду 125	90	1,5
Ду 150	110	1,5
Ду 200	140	2

Різьбове з'єднання нержавіюче, \$ різблення стандарт NPT або BSPT (ДСТУ 6111 або 6211)								
Діаметр	HR-23 вн.р/нар.р.	HR-26 нар.р/св	HR-29 вн.р/св	HR-27 сварка/сварка	HR-24 нар.р/нар.р	HR-22 вн.р/вн.р	HR-01 Угільник вн.р/вн.р	HR-04 Трійник
1\8"	-	-	-	-	4	-	1	1,5
1\4"	3	3	3	3	4	4	1,5	1,5
3\8"	4	4	4	4	4	4	1,5	1,5
1\2"	5	5	5	5	6	5	2	2
3\4"	6	6	6	6	7	7	2	3
1"	9	10	10	9	10	9	4	6
1 1\4"	14	14	14	11	14	12	7	10
1 1\2"	15	15	15	12	20	16	8	12
2"	20	18	18	18	20	20	10	14
2 1\2"	25	25	24	20	40	22	20	20
3"	30	35	30	25	45	25	20	30
4"	35	40	35	35	40	35	40	50

Різьбові деталі нержавіючі, \$ різблення стандарт NPT або BSPT (ДСТУ 6111 або 6211)											
Діаметр	HR-03	HR-06	HR-09	HR-11	HR-12	HR-13	HR-14	HR-17	HR-30	HR-31	HR-35
1\8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1\4"	1,5	-	0,8	-	-	-	-	-	-	0,9	14
3\8"	2	-	0,9	-	-	-	-	-	-	1,2	-
1\2"	2	2,5	1	1	1	0,8	1,5	1,4	1	1,5	14
3\4"	3	-	1,4	2	1,5	1	-	-	1,4	1,5	-
1"	3,5	-	2	3	2	1,5	-	-	2	2	-
1 1\4"	-	-	3	-	3	3	-	-	2	4	-
1 1\2"	-	-	4	-	4	3	-	-	3	5	-
2"	-	-	4,5	-	7	5	-	-	3	6	-
2 1\2"	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
3"	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ (СОЛЕНОЇДНИЙ) КЛАПАН							
Модель	Вартість, \$	Модель	Вартість, \$	Модель	Вартість, \$	Модель	Вартість, \$
T-GM 100	24	T-BU 200	30	T-YA 400	44	T-VA 301	18
T-GM 101	24	T-BU 201	45	T-YA 400.A	47	T-VA 302	18
T-GM 102	29	T-BU 202	45	T-YA 401	45	T-VA 303	64
T-GM 102.1	50	T-BU 202A	50	T-YA 401.A	47	T-VA 304	70

T-GM 102.A	54	T-BU 203	48	T-YA 401.S	47	T-VA 305	77
T-GM 102.1A	58	T-BU 203A	54	T-YA 408.8	50	Спеціального виконання	
T-GM 103	45	T-BU 204	54	T-YA 408.4	50		
T-GM 103.1	55	T-BU 204A	59	T-YA 402	60	T-GM 102.K	60
T-GM 103.A	55	T-BU 205	58	T-YA 402.A	66	T-GM 102.KA	64
T-GM 103.1A	59	T-BU 205A	59	T-YA 403	60	T-GM 103.K	60
T-GM 104	52	T-BU 209	220	T-YA 403.A	66	T-GM 103.KA	64
T-GM 104.1	62	T-BU 209A	250	T-YA 404	70	T-600.SS 316	90
T-GM 104.A	64	T-BU 206	220	T-YA 404.A	77	T-601.SS 316	90
T-GM 104.1A	64	T-BU 206A	250	T-YA 405	70	T-602.SS 316	120
T-GM 105	58	T-BU 207	240	T-YA 405.A	77	T-603.SS 316	120
T-GM 105.1	70	T-BU 207A	250	T-YA 403.1	74	T-604.SS 316	130
T-GM 105.A	64					T-GM 115.2	70
T-GM 105.1A	76					T-SM 115.3	90
T-GM 109	180					T-GM 116.2	70
T-GM 109A	190					T-GM 116.3	90
T-GM 106	180					T-GM 117.2	70
T-GM 106A	200					T-GM 117.3	100
T-GM 107	230					T-GM 118.2	70
T-GM 107A	230	T-PA T 500				T-GM 118.3	100
T-GM 108.8	24	T-PA T 501				PVC вода	18
T-GM 108.4	24	T-PA T 502	65			Эл-магн. 10/14W	8
T-GM 108.T	27	3/4 №4	20			Namur	40
T-GM 120	18	3/4 №2	12			диафрагма	
T-GM 122.8	24					вода 16 бар до 1"	5
T-GM 121	18					пар до 1"	12
T-GM 123.4	24					вода 40 бар до 1"	8
T-GM 121.O	17						
T-GM 103.2	30						
T-GM 125	320						

ПРИМІТКА:

Усі без винятку клапани можуть бути укомплектовані на замовлення вибухозахищеними (іскробезпечними) електромагнітами

Ми любимо торгуватися